



**FOURS, MATERIELS**  
**ET ACCESSOIRES**  
**tarifs 2009**

- Fours CESAME.....
- CESAME éléments périphériques.....
- Accessoires de cuisson.....

<b>FOURS CESAME 1150°C (Prix TTC emballage compris- TVA 19,6%)</b>		
Réf.	Description	**
<b>PCF 30BF5</b>	Four électrique régulation MI 5, 30,8 L , 2,5kW	1 528 €
<b>PCF 50BF5</b>	Four électrique régulation MI 5, 51,4 L, 3,275kW	1 718 €
<b>PCF 30BF70</b>	Four électrique programmable MI 70, 30,8 L , 2,5kW	1 694 €
<b>PCF 50BF70</b>	Four électrique programmable MI 70, 51,4 L, 3,275kW	1 906 €
<b>PCF 65BF70</b>	Four électrique programmable MI 70, 66,3 L, 4,365kW	2 392 €
<b>PCF 85BF70</b>	Four électrique programmable MI 70, 86 L, 5,46kW	2 629 €
<b>PCF 86BF70</b>	Four électrique programmable MI 70, 87 L, 5,46kW	2 800 €
<b>PCF 112BF70</b>	Four électrique programmable MI 70, 112 L, 7,25kW	2 986 €
<b>PCF 170BF70</b>	Four électrique programmable MI 70, 171 L, 8,19kW	4 189 €
<b>PCF 30BF700</b>	Four électrique programmable MI 700, 30,8 L , 2,5kW	2 017 €
<b>PCF 50BF700</b>	Four électrique programmable MI 700,51,4 L, 3,275kW	2 229 €
<b>PCF 65BF700</b>	Four électrique programmable MI 700,66,3 L, 4,365kW	2 715 €
<b>PCF 85BF700</b>	Four électrique programmable MI 700,86 L, 5,46kW	2 952 €
<b>PCF 86BF700</b>	Four électrique programmable MI 700,87 L, 5,46kW	3 123 €
<b>PCF 112BF700</b>	Four électrique programmable MI 700,112 L, 7,25kW	3 309 €
<b>PCF 170BF700</b>	Four électrique programmable MI 700,171 L, 8,19kW	4 512 €

\*\*Emballé, départ France (frais d'expédition en plus)

<b>FOURS CESAME 1280°C (Prix TTC emballage compris- TVA 19,6%)</b>		
Réf.	Description	départ France
<b>PCF 30BG70</b>	Four électrique programmable MI 70, 30,8 L , 3,275kW	2 115 €
<b>PCG 50BG70</b>	Four électrique programmable MI 70, 51,4 L, 4,365kW	2 473 €
<b>PCG 65BG70</b>	Four électrique programmable MI 70, 66,3 L, 5,46kW	2 795 €
<b>PCF 85BG70</b>	Four électrique programmable MI 70, 86 L, 7,25kW	3 128 €
<b>PCG 86BG70</b>	Four électrique programmable MI 70, 87 L, 7,25kW	3 389 €
<b>PCG 112BG70</b>	Four électrique programmable MI 70, 112 L, 8,19kW	3 672 €
<b>PCG 170BG70</b>	Four électrique programmable MI 70, 171 L, 9,3kW	4 917 €
<b>PCF 30BG700</b>	Four électrique programmable MI 700,30,8 L, 3,275kW	2 438 €
<b>PCG 50BG700</b>	Four électrique programmable MI 700,51,4 L, 4,365kW	2 795 €
<b>PCG 65BG700</b>	Four électrique programmable MI 700,66,3 L, 5,46kW	3 118 €
<b>PCF 85BG700</b>	Four électrique programmable MI 700,86 L, 7,25kW	3 451 €
<b>PCG 86BG700</b>	Four électrique programmable MI 700,87 L, 7,25kW	3 712 €
<b>PCG 112BG700</b>	Four électrique programmable MI 700,112 L, 8,19kW	3 995 €
<b>PCG 170BG700</b>	Four électrique programmable MI 700,171 L, 9,3kW	5 240 €

\*\*Emballé, départ France (frais d'expédition en plus)

<b>CESAME ELEMENTS PERIPHERIQUES (Prix TTC- TVA 19,6%)</b>		
<b>PCX 380V</b>	Supplément pour 380 V triphasé	100 €
<b>PCX PDS</b>	Supplément pour pieds pour 30BFM et 50BFM	102 €
<b>EPF 30T</b>	2 tiroirs	78 €
<b>EPF 30P</b>	2 rangements de plaques	78 €
<b>EPF 30V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 50m3/h	222 €
<b>EPF 30G</b>	3 grilles de sécurités	78 €
<b>EPF 30R</b>	4 roulettes	78 €
<b>EPF 50T</b>	2 tiroirs	78 €
<b>EPF 50P</b>	2 rangements de plaques	78 €
<b>EPF 50V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 50m3/h	222 €
<b>EPF 50G</b>	3 grilles de sécurités	78 €
<b>EPF 50R</b>	4 roulettes	78 €
<b>EPF 65T</b>	2 tiroirs	90 €
<b>EPF 65P</b>	2 rangements de plaques	90 €
<b>EPF 65V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 50m3/h	222 €
<b>EPF 65G</b>	3 grilles de sécurités	90 €
<b>EPF 65R</b>	4 roulettes	78 €
<b>EPF 85T</b>	2 tiroirs	90 €
<b>EPF 85P</b>	2 rangements de plaques	90 €
<b>EPF 85V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 50m3/h	222 €
<b>EPF 85G</b>	3 grilles de sécurités	102 €
<b>EPF 86T</b>	2 tiroirs	90 €
<b>EPF 86P</b>	2 rangements de plaques	90 €
<b>EPF 86V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 50m3/h	222 €
<b>EPF 86G</b>	3 grilles de sécurités	102 €
<b>EPF 112T</b>	2 tiroirs	90 €
<b>EPF 112P</b>	2 rangements de plaques	90 €
<b>EPF 112V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 50m3/h	222 €
<b>EPF 112V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 150m3/h	358 €
<b>EPF 112G</b>	3 grilles de sécurités	102 €
<b>EPF 170T</b>	2 tiroirs	114 €
<b>EPF 170P</b>	2 rangements de plaques	114 €
<b>EPF 170V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 50m3/h	222 €
<b>EPF 170V</b>	Ventilateur et accessoires nécessaires 150m3/h	358 €
<b>EPF 170G</b>	3 grilles de sécurités	114 €

<b>ACCESSOIRES DE CUISSON (Prix TTC- TVA 19,6%)</b>		
Réf.	Description	Article
MHC 0131	Montres fusibles	2,10 €
MHC 0290	Gants protecteurs	103,95 €
MHC 0365	Pyromètre portable	210,00 €
MHC 0116	Plaque enfouement 33*27cm	41,35 €
MHC 0117	Plaque enfouement 41*35cm	48,40 €
MHC 0208	Plaque enfouement 50*50cm	70,35 €
MHC 0118	Support carré 5*5*20 cm	9,15 €
MHC 0119	Support carré 5*5*15 cm	5,40 €
MHC 0120	Support carré 5*5*10 cm	4,65 €
MHC 0121	Support assiettes "T" 23cm	10,70 €
MHC 0122	Trépied 7,5cm	2,10 €
MHC 0150	Trépied 6cm	2,10 €
MHC 0124	Trépied 3,5cm	2,10 €
MHC 0138	Support assiettes "T" 30cm	13,65 €
MHC 0148	Gazettes 15cm 14 carreaux	37,95 €
MHC 0149	Gazettes 20cm 10 carreaux	29,45 €
PCD 3x112L	3 Plaques Réfractaires pour Four Césame 112 Litres	126,15 €
PCD 3x170L	3 Plaques Réfractaires pour Four Césame 170 Litres	268,50 €
PCD 3x50L	3 Plaques Réfractaires pour Four Césame 50 Litres	74,40 €
PCD 3x65L	3 Plaques Réfractaires pour Four Césame 65 Litres	77,95 €
PCD 3x85L	3 Plaques Réfractaires pour Four Césame 85 Litres	126,15 €
PCD 3x386L	3 Plaques Réfractaires pour Four Césame 86 Litres	77,95 €
PCD 15/600B	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x600x500	62,10 €
PCD 10/300	Plaque Réfractaire d'enfouement 10x300x300	15,10 €
PCD 10/415	Plaque Réfractaire d'enfouement 10x415x415	32,35 €
PCD 13/340	Plaque Réfractaire d'enfouement 13x340x340	24,80 €
PCD 13/360	Plaque Réfractaire d'enfouement 13x360x360	26,00 €
PCD 13/390	Plaque Réfractaire d'enfouement 13x390x390	32,45 €
PCD 13/415	Plaque Réfractaire d'enfouement 13x415x415	28,65 €
PCD 13/450	Plaque Réfractaire d'enfouement 13x450x385	36,50 €
PCD 13/495	Plaque Réfractaire d'enfouement 13x495x490	37,75 €
PCD 15/400	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x400x300	27,95 €
PCD 15/415	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x415x415	37,50 €
PCD 15/477	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x477x417	44,05 €
PCD 15/490	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x490x385	42,05 €
PCD 15/495	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x495x490	41,84 €
PCD 15/560	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x560x450	44,36 €
PCD 15/600A	Plaque Réfractaire d'enfouement 15x600x400	42,95 €
PCD 17/415	Plaque Réfractaire d'enfouement 17x415x415	42,35 €
PCD 17/495	Plaque Réfractaire d'enfouement 17x495x490	49,15 €
PCD 17/650	Plaque Réfractaire d'enfouement 17x650x650	76,45 €
PCD 20/415	Plaque Réfractaire d'enfouement 20x415x415	47,55 €
PCD 25/580	Plaque Réfractaire d'enfouement 25x580x560	89,50 €
PCD 35/600	Plaque Réfractaire d'enfouement 35x600x500	94,75 €
PCD 20/495	Plaque Réfractaire d'enfouement 20x495x490	50,87 €

Fours électriques  
**Césame**



REFLETS DE  
créativités

# Césame

Au premier coup d'œil, les fours électriques CESAME étonnent et séduisent par une esthétique originale alliant à leurs couleurs gaies et aux reflets de leur carrosserie en inox brillant, la chaleur et la finesse du grain de leurs briques.

On découvre ensuite très vite que la finition apportée aux formes et aux matériaux sert

## GÉNÉRATION ventilée

avant tout une technologie d'avant-garde en matière de construction de fours. Leur faible poids par rapport aux volumes engendrés, les pieds indépendants et

démontables pour le transport, la régulation avec son bloc de puissance débrochable, la forme de leur voûte qui assure une excellente convection de la chaleur ainsi que l'enfournement frontal permettant un chargement et déchargement aisés des poteries, telles sont les premières qualités des CESAME. Mais ces fours représentent également la synthèse la plus performante des recherches en matière d'économie d'énergie, de maîtrise des cuissons en toute sécurité, et de fiabilité.

## Economie d'énergie

Construits entièrement en briques réfractaires de faible radiance de température, les CESAME montent vite, et régulièrement, en température ; seules sont chauffées les poteries à cuire et non le four. Ils refroidissent rapidement pour vous permettre d'enfourner à nouveau dans les meilleurs délais.



## Sans amiante et sans fibres céramiques

En application des directives européennes 2001/41/CE et du décret du 3 janvier 2003, nos fours génération ventilée sont garantis sans utilisation de fibres céramiques, ni d'amiante dans leur fabrication.



Les Césame 30 et 50 litres sont également disponibles avec la régulation MIS

Césame 30 litres

Césame 50 litres

Césame 65 litres



5

## Des fours innovants

Le système de fermeture de la porte - par bouton à visser et chape avec cran de sécurité - assure une parfaite étanchéité. L'alimentation électrique des résistances est automatiquement coupée dès l'ouverture du four.

Installé dans le pied, un coffret réunit la régulation et le bloc de puissance nécessaire au fonctionnement des résistances. Ce boîtier est facilement démontable et débouchable pour un entretien plus aisé.



## Génération ventilée

Sur tous les modèles CESAME, une cheminée à l'arrière du four, raccordable à un conduit extérieur, est équipée d'un ventilateur piloté par les régulations MI 5, MI 70 ou MI 700, permettant ainsi d'évacuer toutes les émanations dégagées par vos cuissons (humidités des terres, combustions des chromos et des essences grasses) afin de laisser l'atmosphère de votre atelier parfaitement saine.




Césame 85 litres

Césame 86 litres

Césame 112 litres  
présente avec les grilles  
de sécurité en option

# CARACTÉRISTIQUES techniques



Les CESAME existent en deux versions :

- type " F " 1100°C maximum pour vos cuissons de faïences, émaillages, décors sur porcelaine et fusing.
- type " G " 1280°C maximum pour vos grès.

REFERENCES	T °C maxi	Volume réel L	Puissance kW	Ampérage A		Dimensions extérieures mm			Dimensions intérieures mm		
				230 mono	400 tri	L (A)	P	H (C)*	L (a)	P	H (c)
CESAME 30 BF	1100°C	30,8	2,5	11	-	525	532	615	342	330	300
CESAME 30 BG	1280°C	30,8	3,275	14	-	525	532	615	342	330	300
CESAME 50 BF	1100°C	51,4	3,275	14	-	590	600	720	400	400	345
CESAME 50 BG	1280°C	51,4	4,365	19	-	590	600	720	400	400	345
CESAME 65 BF	1100°C	66,3	4,365	19	6,3	590	645	785	400	446	400
CESAME 65 BG	1280°C	66,3	5,46	24	7,9	590	645	785	400	446	400
CESAME 85 BF	1100°C	86	5,46	24	7,9	710	645	785	510	446	400
CESAME 85 BG	1280°C	86	7,25	32	10,5	710	645	785	510	446	400
CESAME 86 BF	1100°C	86,7	5,46	24	7,9	590	645	910	400	446	515
CESAME 86 BG	1280°C	86,7	7,25	32	10,5	590	645	910	400	446	515
CESAME 112 BF	1100°C	112	7,25	32	10,5	710	645	910	510	446	515
CESAME 112 BG	1280°C	112	8,19	36	12	710	645	910	510	446	515
CESAME 170 BF	1100°C	171	8,19	36	12	780	795	910	580	596	515
CESAME 170 BG	1280°C	171	9,3	41	13,5	780	795	910	580	596	515

\* Hauteur sans le pied.

Caractéristiques techniques sous réserve de modifications.

## LES ÉLÉMENTS périphériques

### Pieds

Tous les CESAME équipés des régulations MI 70 ou MI 700 sont fournis d'origine avec un pied démontable équipé de 4 patins de réglage. Les roulettes omnidirectionnelles sont en option.

Pour les CESAME 30 BF et 50 BF avec une régulation MI 5, le pied est une option.

### Tiroirs et étagères

Pour ranger votre petit matériel

réfractaire (pernettes, pattes de coq, quilles emboîtables etc.)

2 à 3 tiroirs, suivant les modèles, peuvent équiper le pied de votre four CESAME, complétés par un système de rangement des plaques réfractaires.



### Ventilation forcée

Piloté par la régulation, un ventilateur intégré dans la carrosserie du four évacuera, lors du petit feu, la vapeur d'eau des terres à cuire ainsi que les fumées de combustion de vos essences grasses ou chromes en décoration sur porcelaine ou faïence.

Ce même ventilateur vous permettra d'accélérer le refroidissement de vos pièces en fin de cuisson (gain de 2 à 5 heures suivant le type de cuisson).



### Grilles

#### de sécurité

Des grilles de sécurité (côtés et porte) sont adaptables sur tous les fours CESAME. Elles offrent une protection accrue contre le rayonnement de chaleur, apportant plus de sécurité dans les ateliers accueillant du public.



# 3 RÉGULATIONS POSSIBLES pour toutes les cuissons



## Régulation MI 5

Cette régulation adaptable uniquement sur les CESAME 30 BF et 50 BF (1100C) vous libère d'un maximum de contraintes, grâce aux programmes de cuissons préenregistrés : terre, émail ou décors sur porcelaine. Seule la température finale est à afficher.

Elle peut aussi piloter automatiquement la ventilation forcée proposée en option.



## Régulation MI 70

Régulation de base équipant les CESAME depuis 1992, elle comporte toujours 10 programmes, 6 libres et 4 préenregistrés.

- Un premier afficheur digital donne en permanence la température du four et, sur demande, les différents paramètres de cuissons enregistrés (durée et puissance du petit feu, température finale et durée du palier final).
- Un deuxième afficheur signale le programme retenu.
- Un clavier étanche simple et astucieux permet :
  - Le choix du programme
  - La visualisation des différents paramètres enregistrés
  - La modification possible des programmes libres
  - Le verrouillage du cycle de cuisson en cours
  - La programmation d'un départ différé de la cuisson pour bénéficier des tarifs d'électricité "heures creuses"
  - La programmation ou non de la ventilation pendant le petit feu et le refroidissement (avec l'option ventilateur)
  - La consultation possible de la consommation de la dernière cuisson et de la consommation totale du four depuis sa mise en service.
- Un tableau synoptique, assure, quant à lui, une aide à la programmation et une visualisation permanente du déroulement du cycle de cuisson.



## Régulation MI 700

Régulation complète, pouvant équiper tous les fours CESAME pour les applications fusing et décoration du verre, adaptable aussi sur tous les fours de type laboratoire ou industriel, elle peut comporter jusqu'à 99 segments de programmation répartis sur 10 programmes.

- Programmation de rampes à la montée, à la descente, de paliers
- Départ différé
- Visualisation du type de pas en cours de cuisson, montée, palier, descente.
- Commande de 2 ordres extérieurs par pas (ventilation, trappe, etc.)
- Sortie interface RS 232 pour connexion à un ordinateur PC
- Consultation de la consommation des dernières cuissons et de la consommation totale du four depuis sa mise en service.



# Fours électriques *Césame*

AU SERVICE DES  
*arts du feu*  
DEPUIS 1983

Merci aux artistes dont les œuvres illustrent ce document :

- ① Vase - en faïence - hauteur 30 cm, 3 cuissons finition à l'or - Edouardo CONSTANTINO, 29 QUIMPERLE
- ② SUR PIED 1 - Grès 0.55 cm x 0.50 cm - Philippe DANSET, 35 MONTOURS
- ③ Archer en kimono et kokama à motif XVIIIème - Gilles CARDA, 73 BILLIEME
- ④ Vase en grès - Bernard DAL MAGRO, 59 GUESNAIN
- ⑤ Mésanges bleues sur branche de capucine - Vase BIREBENT, collection Brasília N° 264 hauteur 29 cm, largeur 31 cm  
Décor d'Alain GAUCHET 74 LOISIN

POINT CONSEIL CÉSAME

Commander en ligne

**Passion Céramique**

UNIVERSEL DECOR S.A.R.L.  
17 rue de la Fonderie F-87000 LIMOGES

Tél: 05 55 79 01 80 - Fax: 05 55 77 53 21  
info@passionceramique.com  
http://www.passionceramique.com

*Césame*

EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE KERAMON SA  
RCS RENNES B 328 376 447

## GENERALES DE VENTE

### **PRIX:**

- Prix Toutes Taxes Comprises
- Départ Limoges, sauf matériels

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de commande. Les prix indiqués sont valables jusqu'à parution d'un nouveau tarif. Ils peuvent cependant être modifiés à tous moments en fonction de la variation du taux de change et du coût de leurs éléments constitutifs.

### **TRANSPORT / EMBALLAGE :**

- L'emballage et le transport sont à charge du client : tarif de la POSTE Coliéco (sauf argile et matériel sur devis)

### **PAIEMENT:**

Tous nos prix sont calculés **pour paiement à la commande net sans escompte** à notre établissement de Limoges. Paiement à réception du devis pour validation de la commande.

## DISPOSITIONS GENERALES

### **Art 1 : Application et opposabilité des conditions générales de vente**

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque client, pour lui permettre de passer commande.

En conséquence le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par **PASSION CERAMIQUE** et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de **PASSION CERAMIQUE**, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par le client sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à **PASSION CERAMIQUE**, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que **PASSION CERAMIQUE** ne prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne pourra être interprétée comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque disposition.

### **Art 2 : Prise de commande**

Les commandes ne sont définitives que lorsque celles-ci ont été confirmées par écrit par le client. Toute commande acceptée donne lieu à l'établissement d'un accusé de réception envoyé au client pour vérification et acceptation. La société **PASSION CERAMIQUE** n'est liée par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée.

### **Art 3 : Modification de la commande**

Toutes modifications de commande demandée par le client ne peuvent être prises en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

### **Art 4 : Livraison – Objet de la livraison**

**PASSION CERAMIQUE** se réserve le droit d'apporter à tout moment toutes modifications qu'elle juge utile à ses produits et sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, elle se préserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ces catalogues.

### **Art 5 : Livraisons – Modalités**

La livraison est effectuée soit par la remise du produit directe au client, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du distributeur. Si la livraison est prise en charge par le client, celui-ci s'engage à prendre livraison dans les huit jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, il sera compté des frais de garde. Toute livraison donne lieu à l'établissement d'un bon de livraison qui est remis au client lors de la livraison.

### **Art 6 : Livraisons – Délais**

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des disponibilités d'approvisionnement et du temps de transport.

### **Art 7 : Livraisons – Risques**

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie survenue au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer éventuellement tout recours contre les transporteurs conformément aux articles 105 et 106 du code du commerce.

### **Art 8 : Réclamation**

Toute réclamation de quel ordre qu'elle soit, pour être valable, devra nous être adressée par lettre recommandée avec avis de réception dans les deux semaines suivant la date d'expédition. Les articles spéciaux ne pourront en aucun cas être repris ou échangés.

### **Art 9 : Retour – Modalités**

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre **PASSION CERAMIQUE** et le client. Tous produits retournés sans cet accord formel, et dans l'emballage d'origine, seraient tenus à la disposition du client et ne donneraient pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Aucun retour ne sera accepté après un délai d'un mois à compter de la date de livraison. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du client.

**Art 10 : Retour – Conséquences**

Toute reprise acceptée par **PASSION CERAMIQUE** entraînera constitution d'un avoir au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés.

En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par **PASSION CERAMIQUE** dans les conditions prévues dans l'article 9, le client pourra obtenir le remplacement des produits.

**Art 11 : Garantie**

Tous nos articles sont garantis contre les vices de montages apparents ou cachés pendant une durée d'un ans à compter de la date de livraison, conformément au bon de livraison joint aux produits, à l'exception de certains produits périssables dont le délai de péremption figure sur l'emballage ou la notice.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à **PASSION CERAMIQUE** sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Les défauts et détériorations provoquées par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (entretien défectueux, utilisation anormale, etc....) ou par une modification du produit non prévue ni spécifiée par **PASSION CERAMIQUE** sont exclus de la garantie.

**Art 16 : Paiement – Retard**

En cas de retard de paiement, **PASSION CERAMIQUE** pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit, et à titre de clause pénale, et en application de la loi n°92-1442 du 31-12 1992 modifiée, au paiement d'une pénalité de retard calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement.

**Art 17 : Emballage – Consignation**

Les emballages portant la marque **PASSION CERAMIQUE** ou celles des sociétés qu'elle représente ne peuvent être utilisés que pour ses produits et ne peuvent en aucun cas servir pour d'autres produits que les siens. Toute infraction à cette règle exposerait son auteur à des poursuites pénales et au versement de dommages et intérêts.

**Art 18 : Lieu de Jurisdiction.**

De convention expresse, seul le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES est compétent pour statuer sur d'éventuels litiges.

**Art 19 : Clause de réserve de propriété**

**PASSION CERAMIQUE** (sarl **UNIVERSEL DECOR**) conserve l'entière propriété des marchandises vendues jusqu'au complet versement de celle-ci, conformément à la loi 80-365 paru au J.O du 12.05.80 sur les ventes avec réserve de propriété.

Tous nos prix sont donnés TTC départ et peuvent être modifiés sans préavis, vous renseigner au moment de la commande, les tarifs en ligne sur <http://www.passionceramique.com> font foi.